



# Trefwoordenregister

Afsluitplaat			
– voor TS netwerkbehuizingen	1101		
– voor TS-elektronicabehuizingen	1090		
Afsluitplinten voor TS	941		
Afsluitprofiel			
– achter	562		
– voor RiCase	624		
Afstands- en inbouwplaat			
– voor VIP 6000 en Optipanel	1123		
Afstandsboputen			
– voor moduleplaat TE	974		
Afstandsbouten	964		
– voor dakplaat TS	974		
– voor RiCase	623		
Afstandshouder			
– voor mezzanine-kaarten	606		
Afstandsplaat			
– voor monitorbehuizingen	187		
Afstandsstukken			
– voor ISV	469		
– voor RiLine60 railsteun	400		
Akoestische elementen			
– voor signaalzuilen, modulair	1128		
Akoestische sensor	824		
Alarmsignaal, CMC	822		
Aluminium frontdeur			
– zwenkbaar voor RiCase	626		
Aluminium kasten GA	114, 115		
Aluminium middenstuk			
– voor driedelige printkaartgeleiders	578		
Aluminium onderverdeling			
– voor TS-elektronicabehuizingen	1090		
Aluminium popnagels	1061		
Aluminium profiel	1124		
AMC Filler Sheets	495		
Analoog sensoringangsmoduul AP	825		
– lessenaars	165		
– universele lessenaars	166		
Apparaatmoduul Ri4Power	450		
Apparatenadapter			
– CB	370, 371, 386		
– Mini-PLS	338 – 340		
Apparatenadapters			
– voor 40 mm railsystemen	346, 349		
– voor 60 mm railsystemen	359		
Apparatenwagen	1147		
Apparatenwagen RiLab II	864 – 867		
Arretering			
– voor deur	967		
– voor uittrekblokkering			
voor schuifladen	1026		
– voor zichtvensters	944		
AT/ATX-voeding	545, 546		
ATCA	486		
– blindplaten (Filler Panels)	491		
– frontplaten (Face Plates)	491		
– Shelf Management Controller (ShMC)	491		
ATCA/AMC Carrier-Blade	492, 493		
ATCA-klimaatoplossingen	498, 499		
ATX industrie PC's	530 – 539		
<b>B</b>			
Backplanes			
– CPCI	510 – 518		
– VME64x	526 – 528		
– VMEbus	524, 525		
Basicbehuizing CS	878 – 880		
Basismoduul CMC-TC	809		
Basisschuiflade voor RiLab II	865		
Bedieningsbehuizingen	228 – 236		
– Comfort-Panel	192 – 203		
– Optipanel	204 – 212		
– roestvaststaal	311, 312		
– VIP 6000	213 – 226		
Bedieningsstation IW			
– roestvaststaal	318		
Bedieningstableau	946		
Bedradingsogen ISV	469		
Beeldscherm, vlak	1133		
Behuizingen			
– voor industrie PC's	532		
– voor RiLAN Industrial	125		
– voor tower-PC, roestvaststaal	319		
Behuizingen ISV-TS 8	459, 460		
Behuizingen SV-TS 8			
– voor koppelvelden	445		
– voor NH-zekering-lastscheiderstroken	440 – 443		
– voor voeding/afkapping	438, 439		
Behuizingsleutel	959		
Behuizingsverlichting	1027 – 1029		
Behuizingthermostaat	715		
Behuizing-tunnelverbinder	1119		
Behuizingverbinder, verstelbaar	977		
Behuizing-vlakverbinder	1118		
Beluchting subracks	585		
Betonsokkel	900		
Beugelhandgreep	1117		
Beugelschuifhandgreep voor RiLab II	866		
Bevestiging			
– CP-S draagarmsysteem	244		
– mastbevestiging	976		
– van CMC-TC-master II	810		
– voor draagarm, roestvaststaal	314, 315		
– voor wandmontage HD	301		
– wandbevestiging	976		
Bevestigings- resp. afstandsprofielen	1008		
Bevestigingsadapter			
– voor designzichtdeur	935		
– voor toerentalregeling	716		
– voor universele serverinbouwset	1099		
Bevestigingsbeugels			
– PE/PEN	409		
– PS	1007		
– voor CP-behuizingen	1136		
– voor RNC	767		
– voor sokkels TS	896		
– voor TS/TS en TS/PS	930		
– wandbevestigingsbeugel	976		
Bevestigingsblokken	573		
Bevestigingsbouten voor sokkel	896		
Bevestigingschroeven	1105		
Bevestigingsclip			
– voor kunststof afdekkingen	597		
– voor multifunctionele apparatenadapter	405		
Bevestigingselementen	1005 – 1012		
Bevestigingsflenzen 19"	561, 562		
Bevestigingsmateriaal			
– voor aardlitzen en vlakke aardlitzen	1034		
– voor Electronic Packaging	610, 611		
Bevestigingsplaten	1003		
Bevestigingsprofiel	188, 483		
– voor TP	164		
Bevestigingsrails voor kabels	1061		
Bevestigingsset			
– 2 HE	1103		
– magneten	1027		
– voor Comfort-Panel	1122		
– voor de bevestiging van vermogensschakelaars	448		
– voor kabelbanen	1070		
– voor PSM-systeemstroomrails	789		
– voor Toptec CR	987		
– voor VIP 6000 en Optipanel	1121		
Bevestigingstoebehoren			
– voor railsysteem	483		
Bewakingssysteem			
– master II	810		
– processing unit II	809		
Bewegingsmelder, CMC	828		
Binnendeur			
– voor AE IP 69K	939		
Binnenwerken	947, 948, 956		
Binnenzeskantschroeven	1011, 1105		
Bit HD	301		
Blad			
– voor apparatenwagen	1147		
– voor deurprofielen	1149		
– voor printer, draaibaar	1148		
Blindafdekking			
– ISV	469		
– voor glasvezelkoppeling uitsparingen	1112		
– voor NH-zekering-lastscheiderstroken	453		
Blinddoppen			
– voor kabelwartels	1055		
Blindpaneel	1110		
– voor RNC en RiCase	767		
Blindplaten (Filler Panels)	491		
Blindplaten, 19"	1100		
Blindschroef	974		
Blokkering voor het uittrekken van schuifladen	1026		
Bluskamers NH-zekering-lastscheiders	407		
Bodembevestigingsbeugel	909		
Bodembevestigingsplaat			
– voor sokkels	896		
Bodemframe, gedeeld	910		
Bodemmoduul voor kabelinvoer	915		
Bodemplaat			
– EMC	1032		
– standvoet-, groot/klein	292		
– voor standvoet	289		
– voor standvoet, roestvaststaal	317		
Bodemplaten	911 – 915		
– voor invoertules	1045		
– voor Ripac Vario-Module	618		
Bodemprofiel	351, 353, 381, 383		
– profiel Mini-PLS	336, 343		
– tussenstuk	351, 353		
– versteviging	351, 353		
Bodems	906 – 916		
Boorschroeven	1011		
Borgmoeren M12	393		
Borstelstrip	1053		
– verticaal	1101		
Boven- en onderplaten			
– voor zekeringhouders	372, 373		
Brandstofcel CS	889		
Breedtedelingen	909		
Buis			
– CP-L	254		
– CP-S	243		
– CP-S, roestvaststaal	313		
– CP-XL	270		

Buishoek 90°  
 – CP-L 254  
 Busbehuizingen BG 120 – 123  
 – roestvaststaal 307  
 BUS-systeem SK 717

## C

Cat 5 patchkabel 846  
 CB-apparatenadapters 370, 371, 386  
 CD-/diskettebox 965  
 Centraal aardingspunt 1035  
 Chiller voor IT-Cooling 667, 668  
 Chipkaartlezer 833  
 CM wand-/vloerkasten 132, 133  
 CMC-TC  
 – sensoreenheid 812  
 CMC-TC bewakingssysteem  
 – akoestische sensor 824  
 – alarmsignaal 822  
 – bewegingsmelder 828  
 – configurator 836  
 – lekkagesensor, 15 m 824  
 – manager 837  
 – montagemoduul 821  
 – processing unit II (PU II) 809  
 – redundante voeding 820  
 – sensoreenheid 811, 812  
 – sensoropname 822  
 – software 836, 837  
 – uitbreidingseenheid 815, 816, 826  
 – wandcontactdoosstrook 827  
 – Wireless sensornetwerk 834  
 Codeerbare printkaartgeleiders  
 – aluminium, dieldelig 578  
 – kunststof 576  
 – met 1/2 TE inspringsing 577  
 – voor I/O steekbare printen 577  
 Codering/printkaarthouders 580  
 Coderingsbord  
 – voor signaalzuilen, modulair 1128  
 Coderingsgereedschap 580  
 Coderingshoudertje  
 – voor NH-zekeringlastscheiderstroken  
 DIN 00 406  
 Coderingspennen 580  
 Coderingsschildjes  
 – voor zekeringhouders 372, 373, 406  
 Coderingsstroken 601  
 – voor handgrepen type V 601  
 – voor hevelhandgrepen  
 type I, II en IV 595  
 – voor patchpanelen 1110  
 Coderingsstroken (J) 570  
 Coderingsstrook 945, 970  
 Codeslot 833  
 Cold Plate  
 – met T-groef 732  
 – voor frequentieomvormers 733  
 – zonder T-groef 732  
 Combi-element voor netingang 529  
 Combihoek 931  
 combihoeken  
 – PE/PEN 409  
 Combinatie-bevestigingsprofiel 1007  
 Combinatiemogelijkheden 158  
 Combirails 1063

Comfort-apparatenadapter  
 – Mini-PLS 339  
 Comforthandgreep 947, 948  
 – met Master-Key-functie 829  
 – mini 952  
 – voor TS 8 met Legic unit 832  
 Comfort-Panel 192 – 203  
 – configurator 227  
 – standaard afmetingen 194, 195  
 Comfortverlichting 1028  
 Command-Panel VIP 6000 213 – 226  
 Compacte behuizingen 108 – 125  
 Compacte miniverdelers  
 – glasvezel 770, 771  
 – glasvezel, polycarbonaat 773  
 – TK 857  
 Compacte verlichting 1027  
 Compacte voeding Ri4Power 447  
 Compact-Panel 231  
 – wandbevestiging 977  
 Compact-zwenkramen  
 – voor AE, AP lessenaar 1088  
 Compensatieplaat voor TS 932  
 Complete aardingsset 1035  
 Componenten voor EMC-opbouw,  
 subracks 572, 573  
 Condensafvoer 916  
 Condensopvangfles 720  
 Condensslang 720  
 Configurator  
 – CMC-TC 836  
 – Comfort-Panel 227  
 – Optipanel 227  
 – Ri4Power 1153  
 Connectorafdekkap met deur voor TS 925  
 Connectorchassisdelen  
 uitvoering M24/8 547  
 Connectordoorvoer 1057  
 Connectordoorvoertules 1046  
 Console voor SSC 844, 845  
 Contactdozen 1042  
 Contactfrees 1033  
 Contactlak 1033  
 Contactprofiel, EMC 573  
 Contactprofielen (H) 571  
 Contactveren 576  
 Contramoeren, roestvast staal 1056  
 Converter voor SSC 846  
 CoolingUnit, DC 735  
 CP  
 – Draagsysteem 1135  
 – in hoogte verstelbare behuizingen 1136  
 – kastkoppelingen voor tafelmontage 273  
 CPCI 500 – 518  
 – backplanes 510 – 518  
 – inschuifsystemen 504 – 509  
 – toebehoren 529  
 CPCI-voeding  
 – Open Frame 400 W 544  
 – steekbaar 180 W 544  
 CP-S roestvaststaal 313 – 316  
 CPU-kabel voor SSC 845  
 CP-XL  
 – Aansluitplaten met  
 verstevigingsplaat 274  
 C-rails 999, 1000, 1002  
 – Ri4Power 454  
 CS  
 – basicbehuizing 878 – 880  
 – brandstofcel 889  
 – Indoor rack 856  
 – moduulbehuizing 874 – 876  
 – wandbehuizingen 881

## D

Dak 969 – 974  
 Dakbevestiging TC-rack 854  
 Dakelement  
 – voor TC-rack 854  
 Dakmontage  
 – koelaggregaten 636 – 640  
 – warmtewisselaars lucht/water 682, 683  
 Dakmontage-/wandmontage-  
 koelaggregaten 653  
 Dakplaat  
 – Ri4Power 455  
 Dakplaat met uitsparingen  
 voor ventilatoren  
 – voor TS 703, 704  
 Dakplaat met uitsparingen  
 voor Ri4Power 455  
 Dakplaten 972, 973  
 – DK-TS 718  
 – ISV, voor kabelinvoerwartel 470  
 – TS voor koelaggregaten 718  
 – voor Data Rack 863  
 – voor SV-TS 477  
 Dakventilatoren 701  
 – voor kantooromgevingen 702  
 Data Rack 862, 863  
 Dataverdeler 1106  
 DC dakplaat met uitsparingen  
 voor ventilatoren  
 – voor TS 704  
 DCP-CoolingUnit 735  
 DCP-PanelCooling 735  
 DC-ventilator  
 – voor achterwand 539  
 – voor subracks 588  
 Deeldeuren  
 – voor TS, modulaire frontindeling 941  
 – voor TS/Ri4Power 2-4 476  
 Deelfrontplaten 1108  
 Deelmontageplaten  
 – inhangbaar 986  
 – voor CS basic- en  
 moduulbehuizingen 985  
 – voor ES 985  
 – voor TS 481  
 – voor TS, Toptec CR 984  
 Dekselhouder  
 – voor KL 962  
 Deksels voor interfaces 1151  
 Dekselscharnier  
 – voor KL 962  
 Designhandgreep 949  
 Designzichtdeur, 180°  
 – voor DK-TS 935  
 Deur achter  
 – voor ventilatorinbouw, voor RiCase 627  
 – zwenkbaar, voor RiCase 627  
 Deur, binnenzijde 964 – 968  
 Deurarretering 967  
 Deuren 934, 939  
 – voor TC-rack 854  
 Deurinbouwafdekprofiel  
 – voor subracks 606  
 Deurprofielen  
 – voor AE 964  
 Deurschakelaar 1030  
 – met aansluitkabel  
 voor compacte verlichting 1027  
 Deurvarianten 934, 939  
 Deurvergrendeling  
 – voor aanbouwcombinaties 960  
 Diagonale beluchting van  
 voor naar achter 585

# Trefwoordenregister

Diepteprofielen		<b>E</b>		<b>F</b>	
- TS	993 - 995	E-Box EB	119	Fan Control System FCS	813
- voor Data Rack	863	Eenheid, regeleenheid	287	Fijnfiltermatten	
- voor TC-rack	855	Eindafdekstroken		- voor ventilator/ventilatioerooster	725
Diepteprofielen als inbouwset	1095, 1096	- Maxi-PLS	422, 436	Filler Sheets	495
- voor profielen	1086	- Mini-PLS	336	Filterhouder voor dakontluchting	722
- voor schuifraam		- railsteun 3-polig	350	Filtermatten voor	
Diepte-uitbreiding		- railsteun 4-polig	380	- „oude serie” klimaatdeuren	724
- voor FR (i)	1072	- railsteun PLS	352	- „oude serie” koelaggregaten	723, 724
Digitaal sensoringangsmodule	825	- railsteun PLUS	382	- bodemplaat, ééndelig	914
Digitale tweetrapsthermostaat	714	- railsystemen UL 508	354, 355	- drukventilator/frontrooster	723
Direct Cooling Package	731 - 735	Eindsteun Maxi-PLS	422, 436	- mini-vloeistofkoelers	724
Directe vloeistofaansluiting	733	Eindsteun Ri4Power		- sokkelement,	
Diskdrivecassette, verticaal	607	- voor T-systeemstroomrail	444	met ventilatiesleuven	898
Diskdrivehouder	538	Eindstukken		- TopTherm	
Display unit II	815	- voor driedelige printkaartgeleiders	578	klimaatdeur/profieldeel	724
Documentklem, magnetisch	968	- voor printkaartgeleiders, aluminium	576	- TopTherm koelaggregaten	723, 724
Dompel-vloeistofkoelers		Elastisch klemprofiel	1047	Filtertechniek voor koelaggregaten	723
- voor emulsie	672 - 674	Electronic Packaging Systems	485	Fixeerbouten voor legborden	1026
- voor olie	669 - 671	Elektrische condensverdamer	720	Fixering	
Doorsteektechniek		Elektrische hefzuil	287	- voor systeemchassis TS	993
- afdichting	981	Elektronicakasten	148	FlatBox	756
Doorvoerpaneel	767	EL-wandbehuizingen	760 - 764	Flenzen voor	
Doorvoertules voor connectors	1046	EMC		- voor Ripac Vario-Module	619
Draagarm voor plat beeldscherm		- aanbouwkasten TS 8	329	Flexibele slang	733
- voor RiLab II	867	- aardbeugels	1033	FlexRack(i)	
Draagarm, in hoogte verstelbaar		- achterplaten voor ventilatorinbouw	587	- netwerkbehuizingen	752, 753
- compact	1135	- behuizingen/-kasten	327	- serverracks	780
- CPL	252	- bodemplaat	1032	Frame	
Draagarmsystemen	237 - 285	- contactprofiel	573	- met gemonteerd stekerblok	401
- CP-L	250 - 267	- E-Box EB	328	- voor inbouwapparatuur	481
- CP-Q	280 - 285	- filterafscherming		- voor OM-adapters/-dragers	401
- CP-S	241 - 249	voor AC/DC-ventilatoren	589	Frame-aansluiting	
- CP-XL	268 - 279	- front-/achterplaten voor beluchting	586	- voor Mini-TS profiel	482
- roestvaststaal	313 - 316	- frontplaten, scharnierend	605	Frameklemmen	407
Draagbeugel		- kabelrail	1031, 1033	Framesteun	
- voor Ripac Vario-Module	620	- kabelwartels	1032	- voor OM-adapters	402
Draagbuis		- kasten	331	Frequentieomvormers	733
- CP-L	254	- klemmenkasten KL	328	Front-/achterplaten, voor beluchting	586
- CP-Q	282	- opbouwcomponenten subracks	572, 573	Frontdeuren	
- CP-S	243	- schermbeugel	1031	- voor Ripac Vario-Module	620
- CP-S roestvaststaal	313	- subracks Ripac Vario	329	- voor RiCase	625, 626
- CP-XL	270	- ventilatoren, ventilatioeroosters	694, 695	Fronthandgrepen	538, 562
- in hoogte verstelbaar	288	- veren	572, 573	- voor industrie PC's	538
Draagbuishoek 90°		- vrijstaande kasten ES 5000	329	- voor Ripac Vario-Module	619
- CP-L	254	- wandkasten AE	328	- voor subracks	562
Draagplaat		- wandkasten, basis Rittal EL, 3-delig	330	Frontplaten	
- Optipanel	262	EMC-afdichtingen		- voor ATX-voeding	545
Draagsysteem		- koppelaafdichting	1033	- voor Comfort-Panel,	
- voor kabelbanen	1070	- scheidingswandafdichting	1033	VIP 6000 en Optipanel	1119, 1120
Draaibereikbegrenzing	278	- voor mezzanine-frontplaten	606	- voor Compact-Panel	1120
Draaibereikbegrenzing CP-XL	278	Energy-Box	1044	- voor TS	477
Draaihandgreep		Enkele profielcilinder	957	Frontplaten (Face Plates)	491
voor plaatstalen deur DK-TS	951	Enkele profielcilindersluiting	957	Frontplaten subracks	
Draaikrans	187	EPLAN Cabinet	1153	- als afdekking van de verticale steun	574
Draaisluiting		Ergoform-S handgreep		- frontplaten, handgrepen	590 - 606
- voor PK	113	- met elektromagnetische		Frontplaten voor AT/ATX	539
Draaisluitingen	476	vergrendeling	830	Frontplaten, handgrepen	605
Dragers		Ergoform-S sluitsysteem	953	Frontrooster 2 HE	
- OM zonder contactstelsysteem	368	ESD-aansluitpunt	1037	- voor drukventilatoren	721
Drukcompensatie-afdekkingen	916	ESD-clip	579	Functieruimteverdelers	
Drukknop-/veiligheidssluitingen	947, 948	ETSI-rack	853 - 855	- montagebeugel	480
Drukknopkasten, roestvaststaal	304	Ex-kasten	325, 326	- voor TS	480
Drukventilatoren	700	Expansiekoppeling PLS	410		
Dubbele membraansteunen	1058	Explosiebeveiligde koelaggregaten	652		
Dubbele zwenkwielen	907				

## G

Gangafdekking voor serverracks	730
Gasdrukveer	
– voor standvoet	288
Gasdrukveren	
– voor zichtvensters	944
Gelamelleerd railkoper	411
Gelamineerde frontplaten	590
Geleiding	
– voor montageplaat	982
Geleidingsbeugels, glasvezel	1071
Geothermische warmtewisselaars	887
Geprofileerde systeemstroomrails	
– Mini-PLS	336
– PLS	352, 355
Getapte strips (I)	570
Glasvezel	
– blindafdekking	1112
– breakout-box, 1 HE	1113
– compacte miniverdelers	770, 771
– compacte miniverdelers, polycarbonaat	773
– geleidingsbeugels	1071
– patchpanels	1109
– rangeerpaneel	1078
– rangeerverdelers	772
– splitterboxen en toebehoren	1111, 1112
– splittercassettehouder	1111
– splitterverdeler	1113
– tableau voor splittercassette	1114
– uitbreidingseenheid splitterverdeler	1113
– verdeler	1114
Glazen deur	
– voor DK-TS	937
Glijmoeren	
– Maxi-PLS	423, 437
– voor CB-apparatenadapter	401
Glijrails	1097 – 1099
– voor Data Rack	863
– voor montageplaat TS	982
– voor RiCase	624
– voor zwenkramen	1085
Gloeilampen	
– voor continu oplichtende en knipperlichtelementen	1127
Ground contact	577
GSM-unit	816

## H

Handgreep type V en VI	601, 602
Handgreepadapter	934
Handgreepprofiel	1116
– voor bedieningsbehuizingen	1116
– voor Comfort-Panel	1115
– voor Optipanel	1115
– voor VIP 6000	1116
Handgreepsystemen	953
– met elektromagn. vergrendeling	830
– voor universele inbouw	830
Handgrepen	
– beugelhandgreep	1117
– comforthandgreep	947, 948
voor TS 8 met Legic unit	832
– draaihandgreep	951
– Ergoform-S-handgreep	953

– hoekhandgreep	1117
– knevelgrepen	955
– kunststof handgrepen	954
– minicomforthandgreep	952
– Padlock handgreepsysteem	953
– transponderhandgreep	831
– uitklapbare hevelhandgreep	949, 950
– veiligheidshandgreep met codeslot	950
– voor legborden	1025
– voor montageplaten	983
– voor RiCase	624
– voor Ripac Vario-Module	619
– voor subracks	562
HD	297 – 301
– bit	301
– Kabelwartels	1056
– kastsleutel	301
– onderkast	300
– stelvoeten	301
– wandafstandhouder	301
– wandkasten	299
Hefzuil, elektrisch	287
Hevelhandgreep	
– type I en type II	594
– type III	598
Hevelhandgrepen	594 – 596
High-performance koeling	805
Hijsgogen	974
Hoekadapter 90°	
– CP-L op CP-S	264
– CP-S	246
– CP-XL op CP-L	264
Hoekbehuizingen TS 8	933
Hoekhandgreep	1117
Hoekkoppeling 90°	
– CP-L	263
– CP-Q	283
– CP-XL	275
Hoekprofiel Maxi-PLS E-Cu	449
Hoekprofiel voor profielen	
– PS	1093
– TS	1096
Hoekprofielen	
– voor Ri4Power	453
– voor RiCase	623
– voor Ripac Vario-Module	619
Hoekscharnier 90° CP-L	264
Hoekstuk	1008
– CP-L	263
– CP-Q	283
– CP-S	247
– CP-XL	276
Hoekverbinder	
– voor Maxi-PLS, E-Cu	448
– voor Mini-TS profiel	483
Hoekverstelling	289
Hoekwartel	734
Horizontale uitbouwset	574
Houder	1123
– voor kabelslang	1064, 1065
– voor TFT	1134
– voor toetsenborden	1140
Houder voor plat beeldscherm	
– voor muis	1145
– voor RiLab II	867
Houder, 3 HE, voor LSA-plus-stroken	1114
HPC-racks	
– voor krachtige Cooling	781
Hygienic Design	297 – 301
– Kabelwartels	1056
– kasten	299
Hygrosensor	823
Hygrostaat	715

## I

I/O unit	811
In hoogte verstelbare behuizingen	1136
Inbouw- en afstandsplaat	
– voor VIP 6000 en Optipanel	1123
Inbouwapparaatmodulen ISV	463
Inbouwframe 54 HE	
– voor TS, FR(i)	1104
Inbouwprofielen voor RiCase	623
Inbouwset	
– in diepte verstelbaar	1102
– voor bedradingssystemen	1012
– voor FR(i) en 19"-montageframes	1099
– voor legborden	1023, 1024
– voor legborden 19"	1102
– voor profielen	1093, 1095, 1096
– voor rug-aan-rug plaatsing van TS montageplaten	980
– voor schuifladen	1102
– voor schuifraam	1086
– voor servers	1099
– voor zwenkramen	1082, 1084
– voor zwenkramen, klein	1080
Inbouwtoetsenbord 19"/4 HE	1138
Individuele afdekking	
– voor 1 HE montage-eenheid	821
Industrial Workstations	172 – 189
– bedieningsstation, roestvaststaal	318
– behuizing voor tower-PC, roestvaststaal	319
– Blad voor deurprofielen	1149
– gegoten voeten	903
Industrie PC's	530 – 539
Industrieverdelers	125
Infrarood bewegingsmelder	828
Ingangsmoduul	
– voor analoge sensor	825
– voor digitale sensor	825
Inhangbare montagebeugel voor legborden	1001
Inpersmoeren M6 voor KS	1011
Inregelventiel	722
Inschuifprofielen	
– voor RiCase	623
Inschuifsystemen	
– MicroTCA	496, 497
– voor CPCI	504 – 509
– voor industrie PC's	530 – 539
– voor VMEbus	519 – 523
Installatiestandverdelers ISV	459 – 468
Insteekadapter	
– voor behuizingthermostaat en hygrostaat	715
Insteekmodulen PSM voor systeemstroomrail	790, 794
Insteekmoer TS	1005
Insteekmoeren/kooimoeren	1010
Insteekwartel, 19"	1105
Interfacedeksels	1150
– modulair	1151
Interface-inbouwbox	1149
Interfacekaart voor TopTherm	716
Interface-verlengkabel met wandaansluiting en RJ 45-inbouwmoduul	1150
Interieurvergrendeling	
– voor zijwand, steekbaar	919
Internet	
– Rittal op internet	1152
Invoertules voor kabels	1046
IP 67-outlet	124
IP Console	
– voor SSC premium	845

# Trefwoordenregister

ISDN-unit	815	Kabelopvang, variabel	1068	Klembeugelaansluitprisma	
Isolatiechassis Maxi-PLS	423, 437	Kabelopvangbeugel		– voor NH-lastscheiderstroken DIN 00	407
Isolatiemiddenstuk		– voor patchpanels	1070	Klembord	1118
– voor driedelige printkaartgeleiders	578	Kabelopvangrails		Klemdelen	407
Isolatieprofielen (G)	571	– in diepte verstelbaar	1068	Klemdelen voor bodemplaat	912
ISV-installatiewandverdelers	458	– ISV	470	Klemmen	
ISV-modulen	461 – 468	– voor TC-rack	855	– Maxi-PLS	423, 437
ISV-TS 8 behuizingen	459, 460	– voor TS en 19"-montageframes	1068	– voor 100 mm railsystemen	388
IT Cooling	804, 805	Kabelrail, EMC	1033	– voor 185 mm railsystemen	392
		Kabelrangeerkanaal		– voor 60 mm railsystemen	358
		– horizontaal, 19"	1077	– voor NH-lastscheiderstroken/ -lastscheiders	407
		– voor TS	1072	Klemmenblok ISV	470
		Kabelrangeerpaneel voor RNC	767	Klemmenkasten KL	116 – 118
		Kabelrangeerruimte voor TS	895	– dekselhouder	962
		Kabelset	402	– dekselscharnier	962
		Kabelslang	1065	– roestvaststaal	305
		Kabelslang/kabelslanghouder	1064	Klemprofiel, elastisch	1047
		Kabeltunnel, flexibel	1119	Klimatiseringscomponenten, outdoor	883 – 887
		Kabelvergrendeling voor PSM	790	Klimaatdeuren	634
		Kabelwartelplaten		Klimaatmoduulconcept	632 – 634
		– metaal	1049 – 1051	Klimaatzijwanden	635
		Kabelwartels		Klimatisering	
		– EMC	1032	– voor subracks	585 – 589
		– messing	1054	Klittenband	1066
		– polyamide	1054	Klittenbandsluiting	1066
		– reductie-elementen polyamide	1055	Knevelgrepen	955
		– roestvast staal	1056	Knevelsluitingen	955
		– voor glasvezeltechniek	1073	– voor bedieningstableaus	946
		Kantelbeveiliging voor server-racks	905	Koelaggregaten	631, 653
		Kantelbeveiliging voor sokkelmontage	905	– dakmontage	636 – 640
		Kap		– dakmontage, roestvaststaal	636, 637, 639
		– voor ventilator/ventilatioerooster	721	– mini, voor horizontale montage	642
		Kast, roestvaststaal	300	– uitvoering NEMA 4x	649, 650
		Kastbevestiging		– VIP 6000 bedieningsbehuizingen	641
		– CP-L voor draagarmaansluiting		– voor CS moduulbehuizingen	883
		– 120 x 65 mm	257, 260	– voor precisiegereedschap	651
		– CP-L, voor draagarmaansluiting		– voor Toptec CR	886
		– Ø 130 mm	256	– wandmontage	641 – 653
		– CP-S roestvaststaal	314	– wandmontage, roestvaststaal	643 – 648
		– CP-XL, rechthoekig	272	Koelmoduul	633
		– CP-XL, rond	271	Kogelscharnierhouder	1131
		– neigbaar, onderzijde CP-L, rechthoekig	257	Kooimoeren M5/M6	1105
		– neigbaar, opbouw CP-S	243	Kooimoeren/insteekmoeren	1010
		Kastbinnenventilator		Koppelafdichting, EMC	1033
		– voor TS 8	707	Koppelbevestiging	931
		Kasten PK	110	Koppelhoek	930, 931
		Kasten SV-TS 8	472 – 475	Koppelingen	
		Kastflens	296	– voor Data Rack	863
		Kastkoppeling		– voor TS	929, 932
		– CP-L voor draagarmaansluiting		Koppelsek	932
		– 120 x 65 mm	262	Koppelseksets Maxi-PLS	446
		– CP-L voor draagarmaansluiting		Koppeltechniek	926 – 933
		– Ø 130 mm	262	Kraanhoek	931
		– CP-Q	282	Krans, draaikrans	187
		– CP-S roestvaststaal	314	Kunststof	
		– CP-S voor draagarmaansluiting		– afdekkingen voor printkaarten	597
		– CP-S/CP-L	245	– handgrepen	954
		– CP-XL	272	– popnagel	1060
		– voor tafelmontage CP-XL	273	– wandkasten KS	134, 135
		Kastsleutel		– wartelplaten	1048, 1049
		– Hygienic Design	301	KVM-switches	841 – 846
		Kastsystemen			
		– ES	154, 155		
		– PC	167		
		– roestvaststaal	321		
		– TS	138 – 153		
		Kastsystemen ES, TS			
		– PC	171		
		– roestvaststaal	323		
		Kastversteviging	296		
		– roestvaststaal, CP-S	317		
		Kastverwarmingen	709		
		Kit voor gedeelde frames	1012		
		Klapbare FT-arretering	944		
		Klembeugelaansluitdelen			
		– voor NH-lastscheiderstroken DIN 00	407		

## K

Kaartaandrukker	539
Kabel	
– adapterkabel voor analoge modems	816
– C19/C20	818
Kabelaansluitset	
– voor CS koelaggregaten	717
– voor CS warmtewisselaars	717
Kabelaftakdoos	
– met multifunctionele bevestigingsbeugel	1042
Kabelbaan	1073
– aan montageframe	1070
– voor TS	1071
Kabelbevestigingshoekstuk	1062
Kabelbevestigingsrails	
– C-rail	1062
– Hoekprofiel	1061
Kabelbinderbevestiging	1067
Kabelbinders	1066
– metaal	1032
Kabeldoorvoer	
– voor IW werkbladen	187
Kabeldoorvoermoduul CP-L, rond	1058
Kabeldoorvoerpaneel	
– 19"	1078
Kabelfixering	1066
Kabelgeleiders	1075
Kabelgeleiding	1059 – 1073
– op het 19"-niveau	1074 – 1078
– snap-in	1067
– voor Data Rack	863
Kabelgeleidingsbeugel	1069
Kabelgeleidingselementen voor FR(i)	1072
Kabelgeleidingspaneel	
– 19"	1077
Kabelgoot	
– voor montageplaat	1060
Kabelgoot, 2 HE	1077
Kabelhouder, scharnierend	1025
Kabelhouders met klittenband	1067
Kabelinvoer	1045 – 1047
– op bodemplaat	
– voor TS, CM, TP, FR(i)	1046, 1047
Kabelinvoertules	1046
Kabelinvoerwartels	478
Kabelkanaal	
– voor IW	186
– voor RiLab II	866
– voor verticaal TS-profiel	1059
Kabelklemmen	1031
– voor C-rails	1064
– voor kabelbevestigingsrails	1061
Kabelmanagementdakplaat	
– voor DK-TS, FR(i)	972
Kabelmanagementwand	
– voor DK-TS	920
– voor QB	1073

## L

Laboratoriumwagen					
– zie RiLab II apparatenwagen	864				
Lade, schuiflade	1016				
Lak	922				
– contactlak	1033				
Lamellenrooster					
– voor pluizenfilter	725				
Lastscheideners					
– DIN 00	376, 396				
– DIN 000	341, 345, 375, 396				
– DIN 1	377, 397				
– DIN 2	378, 398				
– DIN 3	379, 399				
– DIN. 1, 2, 3	390				
Lastscheiderstroken					
– DIN 00	389, 393				
– DIN 00 – 3	393				
LCP-vloeistofkoeling	726 – 728				
LED-lamp	1127				
Legbord	1013 – 1026				
– hoogbelastbaar	1018, 1019				
– inbouwsets	1023, 1024				
Legborden					
– voor TE	1020				
Lege behuizing					
voor industrieverdelers	125				
Lekkagesensor	823				
Lessenaar	965				
– voor 19"	1022				
– voor TS	942				
Lessenaars AP					
– plaatstaal	165				
– roestvaststaal	320				
Lessenaarsystemen	156 – 166				
Lichtmoduul PSM	791				
Liquid Cooling Package	726 – 730				
Litzen, aardlitzen	1034				
Lucht/lucht-warmtewisselaars	687, 688				
Lucht/water-warmtewisselaars	676 – 683				
Luchtblokkering voor slots	579				
Luchtgeleiderplaat	586				
Luchtgeleiding	711				
Luchtgeleidingsplaten	495				
Luchtgeleidingsstelsel TS 8	702				
Luchtkanaal voor het afvoeren van verwarmde lucht	713				
Luchtkanaalsysteem					
– voor TopTherm					
dakmontage-koelaggregaten	711				
Luchtkanaalsysteem Flat	712				
Luchtscheidingswand	586				
Luchtstroomgeleider	713				
Luchtstroomgeleiding 90°					
– voor luchtkanaal-systeem	711				
Luchtstroomsensor	823				
Meervoudige afdichtingen	1055				
Meervoudige vergrendeling	958				
Meetmoduul PSM	792				
Membraan-wartelplaat	1049				
Metaalfilter voor klimaatmodulen	724				
Metalen kabelbinders	1032				
Metalen wartelplaten	1049 – 1051				
– met tules	1051				
Metermoduul, ISV	468				
Mezzanine-frontplaten	605, 606				
Micro lucht/water-warmtewisselaar	676				
Microschakelaar	596				
– voor NH-zekeringlastscheideners/ NH-zekeringlastscheiderstroken	406				
Microschakelaar met kabel en connector	597				
Microschakelaarbevestiging	597				
MicroTCA	496, 497				
Mini-comfort-handgreep	952				
Mini-koelaggregaat					
voor horizontale montage	642				
Mini-PLS railsystemen	336 – 341				
Mini-TS profielen	482				
Mini-vloeistofkoelers	656 – 659				
– voor wandmontage	659				
Mobiele standvoet	293				
Modulaire CPCI Bridge	515				
Modulaire frontindeling	940 – 942				
Modulaire Low Profile Bridge	515				
Modulen ISV	461 – 468				
Modulen systeemstroomrail, 2-polig, ISV	468				
Modulepanel	1108				
Moduleplaat	916				
Moduleplaten	923				
– gedeeld	924				
– voor individuele kabelinvoer	1051				
Moduulbehuizing CS	874				
Moduulsysteem AT/ATX					
Vario Economy	535				
Moeren	1010				
– voor PS-montagerail	483				
– voor TS-profiel	1005				
Monitor, vlak	1133				
Monitor-/toetsenbordschuiflade, 1 HE	840				
Monitorbehuizingen IW	185				
– afstandsplaat	187				
Monitoring	841				
– KVM-switches	841 – 846				
– MPS	502				
– UPS, Static Transfer Switch	803				
Monitorraam	945				
Monitors/toetsenborden	1133 – 1146				
Monitorschuiflade 1 HE	1144				
Monitorswitches	841 – 842				
Montage-/kabelmanagementwand	1073				
Montagebeugel	1003, 1009				
– voor CP	1004				
– voor functieruimteverdelers	480				
Montagebeugel, inhangbaar voor legborden	1001				
Montage-bevestigingsprofiel	1006				
Montageblok voor AE	1009				
Montageblok voor TS	997				
Montagebodem voor voedingen	547				
Montagechassis					
– 23 x 73 mm, PS	998				
– 45 x 88 mm, TS	995				
Montageclip voor montagerails	1002				
Montage-eenheid, 1 HE, CMC-TC	821				
Montage-elementen					
– voor signaalzuil	1128, 1129				
Montageframe					
– 19"					
voor TS, FR(i), CS basic- en moduulbehuizingen	1094				
Montagegereedschap					
– voor kabelwartels, roestvast staal	1056				
– voor veerringen	952				
Montagemodulen ISV	462				
Montagemodul CMC-TC	821				
Montageplaat					
– diepteverstelling voor KS	982				
– fixering	979, 980				
– glijrail voor CM	982				
– tussenstuk voor TS	981				
Montageplaatbevestiging					
– voor CM	983				
Montageplaten					
– glijrail voor TS	982				
– klein	986				
– module ISV	461				
– transporthandgrepen voor TS, ES	983				
– verstevigingsprofiel voor TS, ES	983				
– voor aluminium kasten GA	115				
– voor Command-Panel	259				
– voor CS basic- en moduulbehuizingen	987				
– voor KL	978				
– voor polycarbonaat kasten	113				
– voor Premium KL	978				
– voor Ri4Power Form 2	481				
– voor Ripac Vario-Module	618				
– voor Toptec CR	987				
– voor TS	987				
Montageprofielen	571				
– voor TS, CM, ES	997				
– voor TS, CM, ES, TP	964				
Montageprofielen voor AE roestvaststaal, AP universele lessenaar	965				
Montagerail					
– 17 x 15,5 mm, TS	482				
– 18 x 38 mm, TS	996				
– 23 x 23 mm, PS	998				
– 23 x 73 mm, PS	998				
– 25 x 38 mm, TS	996				
– voor OM-adapters/-dragers	404				
Montagerail 65 x 42 mm					
– voor TS, ES	1001				
Montagerailmodulen ISV	462				
Montagerails	986, 1002				
– voor aluminium kasten	115				
– voor apparatenadapter	404, 405				
– voor polycarbonaat kasten	113				
– voor TS, ES	1001				
Montagerails ISV	470				
Montageset					
– voor monitorlegbord	1026				
– voor NH-lastscheideners DIN 000	406				
Mousepad					
– passief	1146				
– Tableau	1140, 1145, 1146				
– voor toetsenbordschuiflade	1141				
MPS-monitoring	502				
Muishouder	1145				
Multifunctionele apparatenadapter					
– voor 40 mm railsystemen	346 – 349				
– voor 60 mm railsystemen	359 – 361				

## M

Magneetkaartlezer	833
Managementsysteem	
Spectrum Enterprise Manager	836
Mastbevestiging	976
Maxi-PLS	414 – 437
– koppelsets	446
– T-aansluitsets	444

# Trefwoordenregister

## N

NEMA 4x	
– kasten	151
– koelaggregaten	649, 650
Netanalysestelsysteem	788
Netkabel	846
Netschakelaar CPCI/VME	529
Netwerkbehuizingen	
– basis Rittal FlexRack(i)	752
– basis Rittal TE 7000	740
– basis Rittal TE 7000 open	744
– basis Rittal TE 7000, metrisch bevestigingsniveau	743
– basis Rittal TS 8	745 – 748
– voor krachtige Cooling	781
Netwerkcamera	848
Netwerkmanagementsystemen	836
Nevendeurvergrendeling, voor TS	951
NH-zekeringglastscheiders	
– DIN 00	376, 396
– DIN 000	341, 345, 375, 396
– DIN 1	377, 397
– DIN 1, 2, 3	390
– DIN 2	378, 398
– DIN 3	379, 399
– modulen ISV	464
NH-zekeringglastscheiderstroken	
– DIN 00	374, 389, 393
– DIN 00 – 3	393
– modulen ISV	467

## O

OM-adapters	362 – 365
OM-dragers	368
Omegaprofielen	1002
Omegaprofielmodule	1106
Onderbrekingsvrije voeding	544
Onderkast HD	300
Onderverdeling 19"-UPS, modulair	799
Onderzetframe voor DK-TS, FR(i)	905
Ontluchter	729
Ontluchtingsplaat	701
– TS	719
Ontstoringcondensatoren voor ventilatoren	822
Opbouwcomponenten	
– voor EMC, subbracks	572, 573
Opklapbaar deksel voor interfaces	1151
Opklemmoeren voor TC-rack	855
Oplooprol	
– voor TS, ES, PC	967
Opname 1 HE	
– voor CMC-TC sensoren	822
Opname met ronde stangen, 3 HE voor LSA-stroken	1114
Opnamesysteem, 2 HE	
– voor LSA-inbouwset	1114
Opstel-draagbeugel	
– voor RiCase	625
– voor Ripac Vario-Module	620

Optipanel	204 – 212
– configurator	227
– standaard afmetingen	205
Optische elementen	
– voor signaalzuilen, modulair	1127
Opzetkap	730
Opzetmodule voor TS, FR(i)	971
Opzetscharnier	
– CP-L	266
– CP-Q	285
– CP-S	248
– CP-XL	278
Outdoor-behuizingen	872 – 881
Outlet, Industrial	124
Overlengteopslag	1071
Overspanningsbeveiliging PSM	792
Overstroomventiel	722

## P

Pakketsteunen Ri4Power	454
Paneel	
– voor kabelgeleiding	1077
Panel	
– met gesloten goot	1109
– met monitorveld	1144
PanelCooling	735
Papieruitnamedeksel	1148
Papieruitvoer	1148
Patchkabel	846
Patchpanels	
– voor glasvezelsplitterbox	1111 – 1113
– voor glasvezeltechniek	1109
– voor kopertechniek	1106 – 1108
Patchvelden voor RiLAN Industrial	1106
PC-kastsystemen	167 – 171
– roestvaststaal	321
PDM-wandcontactdoosstrook	788
PE/PEN-combihoek	409
PE-rails	1036, 1037
PG-segmenten	1053
PicoTCA	497
PinBlock	402
Plaat	
– aan de bovenzijde scharnierend, voor TS940	
– afstandsplaat voor monitorbehuizingen	187
– voor afdekprofielen	351, 353
– voor bodembevestiging	896
– voor gegoten voeten	291
– voor standvoet	291
– voor TS	477
Plaatdeelhouders, binnenzijde	
– voor TS	918
Plaatstalen deur voor DK-TS	936, 937
PlanIT 2.0	1152
Plint	
– voor sokkel	897
PLS	
– expansiekoppeling	410
– geprofileerde systeemstroomrails	352
– gesprofileerde systeemstroomrails	382
– railkoppeling	410

Plug & Play aansluitkabel	787
Plug-in voor HP Open View	837
Pluizenfilter	725
PMC 200	797 – 802
Polycarbonaat kasten PK	110 – 113
Popnageltang	
voor aluminium popnagels	1061
Positioneringsstroken, 19"	1094
Potentiaalvereffening	1035
Potentiaalvereffeningsrails	1036, 1037
Power	796 – 802
Power adapter	496
Power Control Unit	793
Power Control voor SSC	846
Power Distribution Modul PDM	787
Power Distribution Rack PDR	787
Power Modulair Concept PMC	797 – 802
Power Pack voor SSC	846
Power System Modul PSM	789 – 794
PowerDecider	799
Powersplitter	
– voor Rittal IP-cam	848
Premium Line KL	306
Premium TFT 17"	1133
Premium-Panel	311
– met tft-monitor	1133
Printerblad, draaibaar	1148
Printerwagen	1147
Printkaartgeleiders	
– voor diskdrivecassettes	607
– voor subbracks	575 – 579
Printkaartgeleiders voor 4,4"	578
Printkaarthouder	
– voor frontplaten	602
Printkaarthouder/printkaartarretering	580
Printkaarthouders	
– voor cassettes	607
Printkaarthouderset	602
Processing unit II	809
Profiel voor kabelinvoer	
– voor TS, CM, TP, FR(i)	1046, 1047
Profielafdekraam voor TS	939
Profieldeuren voor koelmodulen	634
Profielen	1016, 1089 – 1095
– C-profielen	999, 1000, 1002
– extra bevestiging	1095
– inbouwsets	1093, 1095, 1096
– voor FlatBox	756
– voor Quality Point	188
– voor TC-rack	855
Profielen Maxi-PLS	423, 437
Profielenset	
– voor DK-EL	1092
Profielhoek 90°, CP-L	254
Profielspanners	928, 929
Programmeerkabel	819
PSM Power System Modul	789 – 794
PS-montagerails	483

## Q

Quality Point opzetmodule IW	185
QuickBox-wandbehuizingen	757 – 759
Quickline-Panel	232

## R

Raamverbinder		RiLAN Industrial IN	124, 125	Scharnier	
– voor Comfort-Panel	977	RiLine60 railsystemen	350	– buiten	115
Rackblussysteem	835	RimatriX5	849 – 851	Scharnierbevestiging	
Railadapter		Ringen, aardringen	1034	– voor deelmontageplaat TS	985
Railadapters		Ripac		Scharnieren	961
– voor 40 mm railsystemen	345	– Compact	555	– voor blindplaten	1100
– voor 60 mm railsystemen	375	– ECO	550	– voor polycarbonaat kasten	113
– voor 100 mm railsystemen	390	– profielsysteem	558, 559	– voor zijwand TS	918
– voor Mini-PLS	341	– Solid	557	Scharnieren, 130°	
Railisolatiebrug		– Vario	551, 552	– voor ES	961
– voor 150 mm railsystemen	395	– Vario EMC	553, 554	– voor TS	961
Railkoper-opzetmoduul	971	– Vario Mobil	556	Scharnieren, 180°	
Railkoppeling	410	– Vario-Module	614 – 620	– voor AE	963
Rails		– Vario-Module EMC	329	– voor AP lessenaar	963
– Bevestigingsrails voor kabels	1061	– voedingen	540 – 543	– voor AP universele lessenaar	963
– montagerails voor TS,		– voor CPC1	506 – 509	– voor CM	963
CM, PC-TS, TP	986	– voor VMEbus	520 – 523	– voor ES	963
– voor CM, TP	992	Ripac cassettes		– voor TE	963
– voor EMC-schermbegel		– afzonderlijke delen	608, 609	– voor TP onderdelen	963
en trekontlasting	1031	Rittal prijslijst	1152	– voor TS	961, 962
Railsteunen		RiWatchIT	1155	Scharnierende blindplaat	1100
– 1- en 2-polig	408	RJ 45		Scharnierende kabelhouder	1025
– 40 mm railsystemen	342	– Inbouwmoduul	1150	Scharnierpenlichter	963
– 60 mm railsystemen	350, 380	– verlengkabel	1150	Scheiders	
– 100 mm railsystemen	387	RNC-behuizingen	765	– DIN 00	376, 396
– 150 mm railsystemen	394	– universele behuizingen	766	– DIN 000	345, 396
– 185 mm railsystemen	391	Roestvaststaal	302 – 323	– DIN 1	377, 397
– ISV	465	– aanbouwkasten TS 8	322	– DIN 2	378, 398
– Maxi-PLS	422, 436	– bedieningsbehuizingen	312	– DIN 3	379, 399
– Mini-PLS	336	– bodemplaten voor invoertules	1045	– DIN. 1, 2, 3	390
– PLS	352	– busbehuizingen BG	307	Scheiding	
– PLS (UL 508)	355	– draagarmsysteem CP-S	313, 316	– horizontaal	729
– PLUS	382	– drukknopkasten	304	– verticaal	729
– Ri4Power	444	– Ex-kasten	325	Scheidingsschakelaarvergrendeling	
– UL 508	354	– IW bedieningsstation	318	– USA-uitvoering	960
– voor gelamelleerde		– IW behuizing voor tower-PC	319	Scheidingswand	921, 925
systeemstroomrails	411	– kabelwartels	1056	– voor moduulplaten TS	922
– voor T-systeemstroomrail Ri4Power	444	– kastversteving	317	– voor TS	921
Railsystemen		– klemmenkasten KL	305	Scheidingswand Maxi-PLS	456
– 40 mm	336 – 349	– koelaggregaten – dakmontage	636 – 640	Scheidingswandafdichting, EMC	1033
– 60 mm (3-polig)	350 – 379	– koelaggregaten wandmontage	641 – 653	Scheidingswandmodulen Maxi-PLS	456
– 60 mm (4-polig)	380 – 386	– lessenaars AP	320	Schemalessenaar	965
– 60 mm (UL 508)	354, 355	– PC-kastsystemen	321	Schroefdraadbouten Maxi-PLS	423, 437
– 100 mm	387 – 390	– Premium Line KL	306	Schroeven	1011, 1105
– 150 mm	394, 395	– Premium-Panel	311	Schuiflade	
– 185 mm	391 – 393	– sokkel	899, 902	– 19"	1102, 1139
– Maxi-PLS	422, 436	– standsysteem	317	Schuiflade-koelaggregaten 19"	698
– Mini-PLS	336, 341	– vrijstaande kasten ES 5000	323	Schuifladen	
Railverbindingstukken Maxi-PLS	422, 436	– wandkasten AE	308, 309	– 19", voor het opnemen van	
Randbeveiliging	1058	– wandkasten AE,		overlengte aan kabels	1075
Rangeerbeugel	1069	beschermklasse IP 69K	310	– Inbouwsets	1102
Rangeerogen	1074	– zichtvensters	945	– lade	1016
Rangeerpaneel	1076	Roestvaststalen toetsenbord		– uittrekblokkering	1026
– glasvezel	1078	– 19"/4 HE	1139	– voor montage aan de	
Rangeerverdelers, glasvezel	772	Rookmelder	824	onderzijde van IW	189
Rasterverdelingsset	495	RTT I/O unit	814	– voor toetsenbord en muis, 19"	1142, 1143
Reductie-elementen polyamide		RTT-dakventilator	701	– voor toetsenborden, 19"	1145
– voor kabelwartels	1055	Ruimtedeuruitgangsmoduul	829	– voor TS	942
Redundante voeding				Schuifladeventilatoren 19"	699
– CMC-TC Y-adapter	820			Schuifmoer	1010
– voor ATX	546			Schuifraam, 19"	1086
Regeleenheid	287			Schuin dak	
Regendaken voor AE	969			– voor TS 8	301
Regendaken voor CM	969			Schuin opzetstuk voor TS 8	301
Relais-uitgangsmoduul	825			Schuine hoekadapter ±45°	
Reservesleutel	959			– CP-L, Ø 130 mm	255
Reserveveldafdekking				Schuine hoekadapter 10°	
– voor zekeringhouders	372, 373			– CP-L voor draagarmaansluiting	
RiBox systeembehuizing 1 HE	613			120 x 65 mm	256
RiCAD 3D versie 1.2	1154			– CP-L, voor draagarmaansluiting	
RiCase	621 – 627			Ø 130 mm	255
RiDiag II	1154			– CP-S roestvaststaal	314
RiGeo	1154			– CP-XL	271
RiLab II apparatenwagen	864 – 867			Sensor	
				– voor lekkage	823
				– voor rook	824
				– voor spanning	826

## S

Schakelbeveiliging 10 A

- aansluitunit
- Schakelstroken
- DIN 00
- DIN 00 – 3

1030

389

393

# Trefwoordenregister

– voor temperatuur	823	SSC		Systeembehuizingen/tafelbehuizingen	
– voor toegang	828	– Connect	844	– RiBox	613
– voor vandalisme	828	– Console Cat 5	844	– RiCase	621, 622
– voor vocht	823	– Console IP	845	– Ripac Vario-Module	614 – 620
Sensoreenheden CMC-TC	811 – 814	– Converter	845	Systeembevestiging	
Server Switch Control	841, 842	– Converter VT100	846	– voor frequentieomvormers	733
Serverinbouwsets	1099	– lokale console	844	– voor Maxi-PLS	422, 436
Serverracks	778 – 785	– Power Control voor SSC premium	846	– voor RiLine60	483
– basis Rittal FlexRack(i)	780	– Power Pack	846	Systeembevestiging voor	
– basis Rittal TE 7000	776	– premium	842	verticale koppelset	446
– basis Rittal TS 8	777 – 779	– premium toebehoren	844 – 846	Systeem-chassis	
– Smart Package,		Standaard verlichting	1028	– 17 x 73 mm, TS	993, 994
voorgemonteerd	782 – 785	Standsystemen	286 – 295	– 23 x 73 mm, PS	999
– voor krachtige Cooling	781	– roestvaststaal	317	– 23 x 73 mm, TS	995
Service	1156	Standvoet voor Ripac Vario-Module	618	Systeem-montagerails	1000
Servicecontactdoos	1043	Standvoet, open	294	Systeemstroken, TK	860
Shelf Management Controller (ShMC)	491	Standvoet-bodemplaat	289	Systeemstroomrail	789, 790
Signaalzuilen	1125 – 1129	– groot	292	– insteekmodule	794
SK BUS-systeem	717	– klein	292	– Maxi-PLS	422, 436, 444
Sleutel	959	– klein, roestvaststaal	317	– PSM	790
Slim-Box Vario	503 – 505, 519	Standvoeten	287 – 293	Systeemstroomraildoorvoer	456
Slot- en nevendeur voor TS	938	Standzuil	295	Systeemstroomrails	
Slot voor zijwand, steekbaar	919	– klein	294	– afdekprofielen	343, 408
Slotachterwanden	539	Static Transfer Switch	802	– E-Cu	409
Slotafdekking	538	– monitoring	803	– E-Cu 57	408
sluitingen (draaisluiting)	476	stationaire sokkel	898	– Mini-PLS	336
Sluitstuk-blokkering	951	ST-combisteker		– PLS	352, 355
Sluitstukken voor frame TS	934	– voor OM-Premium-adapters	403	– PLS geprofileerde	
Sluitsystemen	947 – 960	Steekkoppeling voor apparatenadapter	405	systeemstroomrails	352, 355
Smart Package	782 – 785	Stelset voor draagbuis CP-XL	270	– PLUS	382
Snap-in kabelgeleiding	1067	Stelvoet		– RiLine60 railsystemen	350
Snelkoppeling	730, 928	– voor Ripac Vario-Module	618	– RiLine60 railsystemen UL 508	354
– voor rug-aan-rug montage	931	Stelvoeten	903, 906, 907	– Rittal Flexibar „Sh”	411
Snelmontageblok	1008	– Hygienic Design	301	systeemstroomrails	
Snelmontagesystemen	988	– voor monitorbehuizingen	186	– E-Cu 57	409
Snelontluchter	734	Sterpunt voor potentiaalvereffening	1035	– PE/PEN	409
Snelsluiting		Steun		Systeemtoebehoren	890 – 1151
– voor QuickBox	959	– ISV	465	– systeemverlichting	1027 – 1030
Snelwisselraam		– Maxi-PLS	422, 436	– voor aluminium kasten GA	115
– voor TopTherm		– Mini-PLS	336	– voor CPCI- en VME-systemen	529
– dakmontage-koelaggregaten	719	– voor rechthoekige		– voor Data Rack	863
SNMP-OPC server	837	systeemstroomrails	350, 354, 380	– voor industrie PC's	
Software	1152 – 1155	– voor systeemstroomrails PLS	352, 355	en multi-opslag	538, 539
– UPS, STS	803	– voor systeemstroomrails PLUS	382	– voor ISV	469
– voor CMC-TC	836, 837	– voor veiligheidsbalk	938	– voor polycarbonaat kasten PK	113
Sokkel	892 – 905	Steun, verticaal	574	– voor Ri4Power Form 2	476 – 483
– compleet, plaatstaal	901	Steunisolatoren	409	– voor RiCase	623 – 627
– compleet, roestvaststaal	902	Steunplaat		– voor RiLab II	865 – 867
– stationair	898	– voor afdekprofielen	351, 353, 381, 383	– voor Ripac Vario-Module	618 – 620
– voor aardbevinggevaarlijke		Stofafdekking	958	– voor Rittal TC-rack	854, 855
omgevingen	153	Stoflijst		– voor RNC	767
– voor EL	904	– voor AE, CM, EB, KL, BG	970	– voor subracks	558 – 583
– voor ISV-TS 8 behuizingen	459, 460	– voor TS, ES	970	– voor systeemklimatisering	710 – 724
– voor RNC	767	Stroomverdeling	332	– voor TK-verdelerracks	860, 861
– voor TE 7000	904	Subrack-klimatisering	584 – 589	Systeemvensters	943
Sokkel bevestigingsbeugels	896	Subracks		Systeemverlichting	1027 – 1029
Sokkeladapter		– afzonderlijke delen	558 – 571		
– voor dubbele zwenkwielen	908	– EMC-opbouw	572, 573		
– voor stelvoeten	908	– Ripac Compact	555		
Sokkel-bodemafdekking		– Ripac ECO	550		
– sokkelplaat, modulair	899	– Ripac Solid	557		
Sokkelement voor TC-rack	854	– Ripac Vario	551, 552		
Sokkelementen		– Ripac Vario EMC	553, 554		
– voor en achter, plaatstaal	893	– Ripac Vario Mobil	556		
– voor en achter, roestvaststaal	899	– toebehoren	572 – 583		
Sokkelkap	896	SV-TS 8 behuizingen			
sokkelplaat, modulair	899	– voor koppelvelden	445		
Sokkelplinten		– voor NH-zekering-			
– gesloten	904	lastscheiderstroken443			
– met borstelstrip	897	– voor voeding/aftakking	438, 439		
– met designplinten	897	SV-TS 8 kabelrangeerbehuizingen	474, 475		
– zijkant, plaatstaal	893	SV-TS 8 kasten	472 – 475		
– zijplinten, roestvaststaal	899	SV-TS 8 moduulbehuizingen	472, 473		
Sokkeltussenplaat	897	Switches	841 – 846		
Spangereedschap	1032	Systeemadapter voor FR(i)	1004		
Spanningsbewaking	826, 827	Systeemafdekkappen	358, 388		
Spatbeveiliging, optioneel	734				

## T

T-aansluitement	
– voor Mini-TS profiel	482
T-aansluitsets Maxi-PLS	444
Tableau	
– voor AE met schuiframen	1022
– voor mousepad	1140, 1145, 1146
– voor RiLab II	865
– voor splittercassettes	1114



# Trefwoordenregister

Ventilatieplaat	720	Verticale beluchting		W		
Ventilatioerooster	721	van onder naar boven	585		Wagen, apparatenwagen	1147
Ventilatioeroosters		Verticale diskdrivecassette	607		Wand-/vloerbevestiging	
– EMC	694, 695	Verticale steun	574		– CP-L, groot	266
Ventilator BGT		Verticale uitbouwset	574		– CP-L, klein	265
– 24 V DC met toerentalbewaking	814	Vervangingsfiltermat			– CP-Q	285
Ventilatorafdekkap		– voor bodemplaatmodulen	914, 915		– CP-S	248
– voor ventilator/ventilatioerooster	721	– voor sokkelement	898		– CP-S roestvaststaal, niet-draaibaar	315
Ventilatorbevestigingsplaat	585	– voor ventilator	725		– CP-XL	279
Ventilatorbinnenwand		Verwarmingen	708, 709		Wand-/vloerkasten Rittal CM	132, 133
– voor TS 8	707	Videotechniek	847, 848		Wandafstandhouder HD	301
Ventilatoreenheid, actief		VIP 6000	213 – 226		Wandbehuizing	
– voor TE	705	VIP compact-koelaggregaten	641		– CS	881
Ventilatoren	689 – 693	Vlak beeldscherm	1133		Wandbehuizingen	
– EMC	694, 695	Vlakke aardlitzen	1034		– basis Rittal AE	768, 769
Ventilatoren subracks		Vlakke frontplaten			– Basis Rittal EL, voorgemonteerd	760
– AC-ventilator voor subracks	588	– met handgreep type V			– compacte	
– DC-ventilator voor subracks	588	– met handgreep type I of II	599		glasvezel-miniverdelers	770 – 773
Ventilatorsystemen		– voor handgreep type V en VI	591		– compacte	
– voor TS 8	701 – 707	– voor handgrepen	600		glasvezelrangeerverdelers	772
Ventilatortraverse		type I, II, IV, IVs of VII	592	– EL	760 – 764	
– voor serverracks TS, TE	706	– voor hevelhandgreep type III	598	– QuickBox	757 – 759	
– voor ventilatorbinnenwand	707	Vlakke klemmen		– RNC	765 – 767	
Ventilatoruitbreidingsset	703	– Railsystemen 100 mm	388	Wandbevestiging		
– voor ventilatortraverse TS	706	– Railsystemen 185 mm	392	– voor Compact-Panel	977	
Verbinder		– RiLine60 railsystemen	358	– voor CS wandbehuizingen	976	
– behuizing-tunnelverbinder	1119	Vlakverbinder voor behuizingen	1118	– zwenkbaar	977	
– voor behuizingen	977	Vloeistofkoelers	654 – 672	Wandbevestigingsbeugel	975	
– voor Mini-TS profiel	483	– chiller voor IT	667	Wandbevestigingsbeugel voor TS, ES	976	
– voor raam	977	– dompel, voor olie/emulsie	669 – 674	Wandbevestigingsbeugels	976	
– voor systeemstroomrails	410	– in industriële behuizingen	666	– voor aluminium kasten	115	
Verbinders		– in standbehuizingen	660	– voor polycarbonaat kasten	113	
– behuizing-vlakverbinder	1118	– in standbehuizingen voor olie	662, 663	Wandconsole CP-S roestvaststaal	316	
Verbindingskabel RJ 45	819	– in TS 8	664, 665	Wandcontactdoosstroken	1038 – 1043	
Verbindingskit voor FR(i)	932	– Mini	656 – 659	– 6-voudig, met schakelaar	867	
Verbindingspen		Vloeistofkoeling	726 – 735	– CMC	827	
– voor OM-adapters/-draggers	401	Vloeistofverdeler	733	– PDM	788	
Verbindingsprofiel		Vloer-/wandbevestiging CP-S	248	– PSM	789 – 794	
– CP-L	254	Vloerbevestiging		Wanden		
– CP-Q	282	– draaibaar, CP-S roestvaststaal	315	– scheidingswanden	921	
– CP-S	243	– voor gegoten voeten	291	– scheidingswanden		
– CP-S, roestvaststaal	313	VME J1-systeembus	528	voor moduulplaten	922	
– CP-XL	270	VME J2-uitbreidingsbus	528	– voor TC-rack	854	
Verbindingsprofielen	558, 563 – 571	VME64x	519	– zijwanden	917 – 920	
Verbindingssets Maxi-PLS	414 – 421, 424 – 435	VMEbus		Wandkasten		
Verbindingsstift		– backplanes	524 – 528	– roestvaststaal	308, 309	
– voor hevelhandgrepen		– inschuifsystemen	519 – 523	Wandkasten AE	128 – 131	
type IV, IVs en VII	595	– technische gegevens	524, 525	– roestvaststaal,		
Verdeelprofielen		Voeding	1038 – 1044	beschermklasse IP 69K	310	
– voor schuiflade	1016	– voor PoE netwerkcomponenten		Wandkasten HD	299	
– voor TS	476, 941	(Midspan)	848	Wandmontage-koelaggregaten	641 – 653	
– voor VIP 6000 en Optipanel	1122	– voor PU II, FCS	818	Wandmontage-warmtewisselaars		
Verdeler	1114	– voor TFT-monitor en Premium TFT	1134	– lucht/lucht	687, 688	
Verdelerbeugel	1075	Voedingen	540 – 547	– lucht/water	676 – 681	
Verdelerframe TE 7000 open	744	Voedingsbackplanes	516 – 518	Wandscharnier		
Verdelerracks		Voedingskabel		– CP-L	267	
– Data Rack	862, 863	– voor PU II/FCS	818	– CP-Q	284	
– modulaire TK-verdelerracks	859 – 861	Voet		– CP-S	249	
Vergrendeling voor nevendeur TS	951	– standvoet	290	– CP-XL	277	
Verhoogde afdekkap ISV	469	– voor bedieningsbehuizingen	293	Wandverdeelracks, TK	858	
Verlengkabel		Voet incl. kabelhaspel		Wandverdelers ISV	458	
– C19/C20	818	– voor Ripac Vario-Module	620	Warmtewisselaars	675 – 688	
– RJ 12	819	Voeten	906, 907	– geothermisch, Terravent	887	
Verlichting	1027 – 1029	– voor monitorbehuizingen	186	– LCP	727	
– IW	189	– voor RiCase	626	– lucht/lucht	687	
Vermogensschakelaarmodulen ISV	464	– voor tower-PC-behuizing IW	903	– lucht/water	675 – 683	
Versteviging		Voetsteun		– voor CS moduulbehuizingen	884, 885	
– voor behuizingen	296	– voor gegoten		– voor Toptec CR	886	
– voor bodemprofiel	351, 353	voeten/standvoeten CP/IW	291	– water/water	685	
Verstevigingsbeugels		Vrijstaande kast ES 5000	154, 155	Wartel met dubbele nippel	734	
– voor TS, ES, AP universele lessenaar	910	– roestvaststaal	323			
Verstevigingsprofiel						
– voor montageplaten voor TS, ES	983					
Verticaal profiel voor Quality Point	188					

Wartelplaten	1052, 1053
– kunststof	1048, 1049
– met membranen	1049
– met tules	1051
– metaal	1049 – 1051
Werkbladbevestiging	
– voor standvoet en draagarmsysteem	1124
Werkbladvoet IW	186
– roestvaststaal	317
Werkplekverlichting IW	189
Wireless	
– sensornetwerk	834, 835
Wisselraam, magnetisch	968

## Y

Y-adapter CMC-TC	820
Z	
Zekeringhouders	
– Mini-PLS	341
– voor 40 mm railsystemen	345
– voor 60 mm railsystemen	372, 373
Zekeringlastscheiders NH	
– DIN 00	396
– DIN 000	341, 345, 375
– DIN 1	397
– DIN 1, 2, 3	390
– DIN 2	398
– DIN 3	399
Zekeringlastscheiderstroken	
– DIN 00	374, 389
– DIN 00 – 3	393
Zelfsnijdende schroeven	1011
Zichtdeur	
– voor DK-TS	935, 936
– voor TS	934
Zichttableau met wandbevestigingsbeugels	1118
Zichtvenster	944
Zichtvensters	
– Roestvast staal	945
– voor bedieningstableaus	946
Zichtvensters/bedieningstableaus	943 – 946
Zijdelen voor vaste inbouw van legborden	1024
Zijwanden	
– asymmetrisch, voor TS	918
– geklimatiseerd	635
– schroefbaar, voor TS	917
– steekbaar, voor FR(i)	920
– steekbaar, voor TS	919
– voor ISV-TS 8 behuizingen	459, 460
– voor kabelrangeerruimte	895
– voor modulaire frontindeling	942
– voor opzetmoduul	971
– voor Ripac ECO	561
– voor subracks	560 – 562
– voor TC-rack	854
– voor TE	920
– voor TS/Ri4Power 2-4	477
Zijwanden en flenzen	560 – 562
Zijwandmoduul	
– voor TS	479
Zijwandmoduul voor functieruimte	
– voor TS	479
Z-profiel voor connectoren	
DIN 41 612 (F)	570
Zuil	295
– hefzuil, elektrisch	287
Zwenkraam	
– arretering	1085
Zwenkramen	1079 – 1088
– inbouwset	1080, 1082, 1084
Zwenkwielen	907

## RAL-kleuren

	Kleur RAL	Benaming
	3001	signaalrood
	5002	ultramarineblauw
	5005	signaalblauw
	5018	turkoois
	7015	leigrijs
	7022	ombragrijs
	7024	grafietgrijs
	7030	steengrijs
	7032	kieselgrijs
	7033	cementgrijs
	7035	lichtgrijs
	7044	zijdegrijs
	8019	grijsbruin
	9005	diepzwart
	9006	witaluminium
	9011	grafietzwart
	9017	verkeerszwart

Verdere ontwikkelingen van onze producten en technische wijzigingen voorbehouden. Zet- en drukfouten vormen geen reden tot aanspraak op schadevergoeding. Wij willen u wijzen op onze verkoop- en leveringsvoorwaarden.